


COMO MEDIR ESTORES DE ROLO?


LARGURA

Ao medir este tipo de estore, é muito importante ter em conta que a largura do tecido será 5 cm inferior à largura total do estore de rolo.


Medida para realizar o meu pedido




- Regra geral, devemos medir cerca de 10 cm de cada lado da moldura exterior da janela.



- Se a janela ou porta estiver entre paredes, comece a medir o espaço e reduza 0,5 cm de cada lado.




- Se não houver espaço de um lado, comece por medir a partir do canto onde não há espaço para o lado oposto da moldura. Acrescentaremos mais 10 cm.




FIXAÇÕES

- **AO TETO:** Medir desde o teto até onde deseja que a parte inferior do estore chegue. É muito importante ter em conta qualquer obstáculo no seu caminho (puxadores, radiadores, etc.).




- **À PAREDE:** Medir desde o topo da janela 15 ou 20 cm até onde deseja que a parte inferior do estore chegue.




CANTO


- Para medir um canto para caber dois estores, proceda da seguinte forma:



ESQUINA

- Para medir um esquina saliente para caber dois estores, proceda da seguinte forma:





- Estas dicas são concebidas para resolver as situações mais comuns. Como cada caso pode variar, se tiver alguma dúvida pode contactar-nos por email info@estoresymas.com ou por telefone [+34 886 11 16 22](tel:+34886111622).